

# Cyrano (1015M)

3°–8°, manueller Verdunkler, EVG

2.500W Entladungslampe

Verfolger für Entfernungen von ca. 40 bis 120m

Art.-Nr. 033004



- Hochvergütete Quarzglas-Kondensor-Optik für maximale Lichtausbeute und einen scharf gebündelten Lichtstrahl
- Externes magnetisches oder elektronisches Vorschaltgerät (flickerfrei), geräuscharme Heißzündung
- Ergonomische Bedienung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Manueller oder motorischer linearer Frost
- Boomerang-Farbwechslersystem für 6 Farben
- Manuell einschwenkbarer CTO, Dunkelblau- und Leerfilter für individuelle Bestückung mit dichroitischen Filtern
- Optional mit DMX-gesteuertem Verdunkler erhältlich
- Inklusive umfangreich bestücktem Service-Koffer

Der Cyrano bietet einen extrem hohen Wirkungsgrad durch seine Kondensor-Optik mit spezieller Quarzglaslinse.

Dank der dreiseitig umlaufenden Haltegriffe und der praktischen Anordnung aller Bedienelemente ist ein optimales Arbeiten gewährleistet. Die sechs Farben des Boomerang-Farbwechslersystems sind mittig angeordnet und daher im direkten Zugriff, während die Einstellung des Zooms über einen automatisch verriegelnden, robusten Griff möglich ist.

Die Ausbalancierung des Cyrano erfolgt komfortabel über ein Gegengewicht, das auf einem Schlitten verschoben werden kann. Somit ist auch bei längeren Aufführungen ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Darüber hinaus verfügt der Cyrano über eine Goboaufnahme im seitlichen Slot-Träger, der optional auch mit dem Gaborotator Tournesol bestückt werden kann.

Lieferumfang	
1 x Iris-Kassette, für Korrigan (ab S/N 1166), Aramis (ab S/N 705), Cyrano (ab S/N 174) (Art.-Nr. 0259913)	
1 x Gobohalter, B-Size, für Aramis, Cyrano (Art.-Nr. 033129)	
1 x Lastkabel Harting 16 x 16A+E, für Serie 900SNX, 3m (Art.-Nr. 0259907)	
Vorschaltgerät inkl. 3m powerCON Kabel, Service-Koffer	

Technische Daten	
Abstrahlwinkel/Zoom	3°–8°
Gobogröße	B-Size
Sockel/Lampentyp	SFa21-12
Farbtemperatur	6.000 K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	190–265V, 50/60Hz
Vorschaltgerät	elektronisch, Hot Restrike
Leistung des Leuchtmittels	2.500W
Maße	1.655 x 505 x 550mm (mit Bügel)
Gewicht (ohne Verpackung)	65kg

Zubehör	
092457	HMI 2500W/S XS, 115V, 6000K, 500h, SFa21-12
033131	GT4000, Stativ, mit Sicherungskette
033139	Horizontaler Blendenschieber G56 manuell, für Cyrano, Aramis, Korrigan
200151	Case für RJ Cyrano, inkl. Stativeinsatz, Zubehörfach, HD-Rollen
4001098	Zieleinrichtung, für Verfolger
4001100	Case für Grand Range Verfolger 2.500W, passend für Aramis / Cyrano, inkl. Fächer für GT4000, PSU, Zubehör
4010382	Staubschutzhülle (Dust Cover), für RJ Cyrano
4011623	SpotMe Server
4011624	GT4000RSM, mit Pan Sensor für SpotMe, Sicherungskette und Kugellager
4011630	Heavy Duty Bügel, mit Tilt Sensor für SpotMe System (C Type)
4011622	Calibration Tool Kit
4032046	Balancing Kit, Ausgleichsgewicht (1kg) für Verfolger
4031715	Zusatzgewicht (0,5kg), für Balancing Kit

Weitere Produktbilder

