

Flo (1459)

13°–24°, manueller Verdunkler, Heavy-Duty-Bügel, Push/Pull-Farbwechslersystem



1.800W Entladungslampe

Verfolger für Entfernungen von ca. 10 bis 30m

Art.-Nr. 033036-1



- Äußerst kompaktes Gehäuse bei hoher Lichtleistung (vergleichbar mit 2.500W)
- Hochvergütete Optik für maximale Lichtausbeute
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchtmittel heiß zündbar
- Push/Pull-Farbwechslersystem für 6 Farben
- Manuell einschwenkbarer IR-Filter
- Optional mit DMX-gesteuertem Verdunkler erhältlich
- Dimmer-Bedienung parallel zum Handlauf
- Optional auch mit Linksbedienung erhältlich

Der Flo mit seinem 1.800W MSR-Leuchtmittel bietet eine enorme Lichtleistung (vergleichbar mit 2.500W Verfolgern) – und das in einem äußerst kompakten Gehäuse.

Dieser Verfolger verfügt über einen präzisen, mechanischen Dimmer und ist mit einem Push/Pull-Farbwechslersystem ausgestattet. Eine Goboaufnahme zählt ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen. Anstatt eines Gobohalters kann auch ein optional erhältlicher, horizontaler Blendenschieber eingesetzt werden. Neben dem Frostfilter kann ein IR-Filter für noch längere Standzeiten bei dunklen Farbfolien eingeschoben werden. Ein runder Handlauf an der Bedienseite ermöglicht eine leichte sowie ergonomische Arbeitsweise.

Flo (1459), 13°–24°, manueller Verdunkler, Heavy-Duty-Bügel, Push/Pull-Farbwechslersystem



Lieferumfang

1 x KHD 1800 DE, 240V, 6000K, 750h, SFc15,6-6 (Art.-Nr. 4002168)

1 x Gobohalter drehbar, A-Size, für Ginger, Alex, Manon, Topaze, Lucy, Super Korrigan, Flo, Victor, Oz, Alice, Arthur (Art.-Nr. 4023541)

1 x Heavy-Duty-Bügel verstellbar, für Ginger, Alex, Manon, Topaze, Lucy, Super Korrigan, Flo, Victor (Art.-Nr. 0259860)

Iris-Kassette, 3m Lastkabel zum Vorschaltgerät und Vorschaltgerät inkl. 2,5m powerCON-Kabel mit Schuko-Stecker, Service-Koffer

Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	13°–24°
Gobogröße	A-Size
Sockel/Lampentyp	SFc15,5-6
Farbtemperatur	6.000 K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	200–250V, 50/60Hz
Vorschaltgerät	elektronisch, Hot Restrike
Leistung des Leuchtmittels	1.800W
Maße	970 x 450 x 440mm (mit Bügel)
Gewicht (ohne Verpackung)	32kg

Flo (1459), 13°–24°, manueller Verdunkler, Heavy-Duty-Bügel, Push/Pull-Farbwechslersystem



Zubehör	
4002168	KHD 1800 DE, 240V, 6000K, 750h, SFc15,6-6
033131	GT4000, Stativ, mit Sicherungskette
033132	GT4000S, Stativ
033135	Sicherungskette für GT 4000S, Komplettsset
4021416	CTO-Filter, Ø 97mm, 1/2 CTO, mit Haltering, für Compact Range
0259860	Heavy-Duty-Bügel verstellbar, für Ginger, Alex, Manon, Topaze, Lucy, Super Korrigan, Flo, Victor
02596311	Geschlossene Kasette für Push/Pull-Systeme, Für Verfolger der Compact Range
200106	Case für RJ Flo, inkl. Stativeinsatz GT4000, PSU-Fach, HD-Rollen, schwarz
4001098	Zieleinrichtung, für Verfolger
4001103	Case für Compact Range Verfolger, passend für Victor, Flo, Super Korrigan, Lucy, Topaze, Mannon, Alex und Ginger, inkl. Fach für GT Stativ, PSU und Zubehör
4011623	SpotMe Server
4011624	GT4000RSM, mit Pan Sensor für SpotMe, Sicherungskette und Kugellager
4011634	Heavy Duty Bügel, mit Tilt Sensor für SpotMe System (E Type)
4011622	Calibration Tool Kit
4032046	Balancing Kit, Ausgleichsgewicht (1kg) für Verfolger
4031715	Zusatzgewicht (0,5kg), für Balancing Kit