

Lancelot (1021TM)

EVG, 2°–5°

4.000W Entladungslampe

Verfolger für Entfernungen bis ca. 200m

Art.-Nr. 033081-1



- Quarzglas-Doppelkondensator und 6-linsige Optik für einen extrem gleichmäßigen und intensiven Lichtstrahl
- Boomerang-Farbwechslersystem für 6 Farben
- Inklusive umfangreichem Service-Koffer

Mit seiner 4.000W HTI-Entladungslampe, seiner besonderen Optik und dem sehr engen Abstrahlwinkel (2°–5°) bietet der Lancelot auch bei großen Entfernungen eine sehr lichtstarke und homogene Projektion.

Darüber hinaus ist der Lancelot mit den Robert Juliat eigenen Praxislösungen zur komfortablen Handhabung wie Gewichtsnivellierungs-Schlitten, schnell verriegelnden Linsenverstellgriffen, umlaufenden Handgriffen und bequemem Zugriff für die Linsenreinigung ausgestattet.

Lieferumfang

1 x Vorschaltgerät elektronisch, 4kW, HR, im Case, für Lancelot (Art.-Nr. 4000873)

1 x Iris-Kassette manuell, für Lancelot (Art.-Nr. 033151)

1 x Dimmer manuell, für Lancelot (Art.-Nr. 033158)

1 x Chromix Modul manuell, für Lancelot, stufenlos einschwenkbarer Filterhalter (Art.-Nr. 033160)

1 x Gobohalter für Lancelot (Art.-Nr. 033128)

Service-Koffer

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel/Zoom | 2°–5° |
| Sockel/Lampentyp | S25,5 |
| Farbtemperatur | 6.300 K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 190–265V, 50/60Hz |
| Vorschaltgerät | elektronisch, Hot Restrike |
| Leistung des Leuchtmittels | 4.000W |
| Maße | 2.005 x 580 x 635mm (mit Bügel) |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 125kg |

| Zubehör | |
|----------------|--|
| 092472 | HTI 4000W/DE, 115V, 6300K, 500h, S25.5 |
| 200159 | Case für RJ Lancelot, inkl. Stativeinsatz, PSU-Fach, HD-Rollen, schwarz |
| 033130 | GT4000R, Stativ, kugelgelagert, mit Sicherungskette |
| 033150 | Infrarot-Filter 150mm, inkl. Halter für Lancelot |
| 033154 | Gobowechsler 7-fach (A-Size) manuell, für Lancelot |
| 4001098 | Zieleinrichtung, für Verfolger |
| 4001101 | Case für Grand Range Verfolger 4.000W, passend für Lancelot, inkl. Fächer für GT4000, PSU, Zubehör |
| 4011623 | SpotMe Server |
| 4011624 | GT4000RSM, mit Pan Sensor für SpotMe, Sicherungskette und Kugellager |
| 4011626 | Heavy Duty Bügel, mit Tilt Sensor für SpotMe System (A Type) |
| 4011622 | Calibration Tool Kit |
| 4032046 | Balancing Kit, Ausgleichsgewicht (1kg) für Verfolger |
| 4031715 | Zusatzgewicht (0,5kg), für Balancing Kit |

Weitere Produktbilder

