

Lancelot (1021TM)

mit RJNET, EVG, 2°–5°

4.000W Entladungslampe

Verfolger für Entfernungen bis ca. 200m

Art.-Nr. 033082-2



- Quarzglas-Doppelkondensor und 6-linsige Optik für einen extrem gleichmäßigen und intensiven Lichtstrahl
- Boomerang-Farbwechslersystem für 6 Farben
- Inklusive umfangreichem Service-Koffer

Mit seiner 4.000W HTI-Entladungslampe, seiner besonderen Optik und dem sehr engen Abstrahlwinkel (2°–5°) bietet der Lancelot auch bei großen Entfernungen eine sehr lichtstarke und homogene Projektion.

Darüber hinaus ist der Lancelot mit den Robert Juliat eigenen Praxislösungen zur komfortablen Handhabung wie Gewichtsnivellierungs-Schlitten, schnell verriegelnden Linsenverstellgriffen, umlaufenden Handgriffen und bequemem Zugriff für die Linsenreinigung ausgestattet.

Lieferumfang

1 x Vorschaltgerät elektronisch, 4kW, HR, im Case, für Lancelot (Art.-Nr. 4000873)

1 x Iris-Kassette manuell, für Lancelot (Art.-Nr. 033151)

1 x Dimmer manuell, für Lancelot (Art.-Nr. 033158)

1 x Chromix Modul manuell, für Lancelot, stufenlos einschwenbarer Filterhalter (Art.-Nr. 033160)

1 x Gobohalter für Lancelot (Art.-Nr. 033128)

Service-Koffer

Lancelot (1021TM), mit RJNET, EVG, 2°–5°



Technische Daten

Abstrahlwinkel/Zoom	2°–5°
Sockel/Lampentyp	S25,5
Farbtemperatur	6.300 K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	190–265V, 50/60Hz
Vorschaltgerät	elektronisch, Hot Restrike
Leistung des Leuchtmittels	4.000W
Maße	2.005 x 580 x 635mm (mit Bügel)
Gewicht (ohne Verpackung)	125kg

Zubehör

092472	HTI 4000W/DE, 115V, 6300K, 500h, S25.5
200159	Case für RJ Lancelot, inkl. Stativeinsatz, PSU-Fach, HD-Rollen, schwarz
033130	GT4000R, Stativ, kugelgelagert, mit Sicherungskette
033150	Infrarot-Filter 150mm, inkl. Halter für Lancelot
033154	Gobowechsler 7-fach (A-Size) manuell, für Lancelot
4001098	Zieleinrichtung, für Verfolger
4001101	Case für Grand Range Verfolger 4.000W, passend für Lancelot, inkl. Fächer für GT4000, PSU, Zubehör
4011623	SpotMe Server
4011624	GT4000RSM, mit Pan Sensor für SpotMe, Sicherungskette und Kugellager
4011626	Heavy Duty Bügel, mit Tilt Sensor für SpotMe System (A Type)
4011622	Calibration Tool Kit
4032046	Balancing Kit, Ausgleichsgewicht (1kg) für Verfolger
4031715	Zusatzgewicht (0,5kg), für Balancing Kit

Lancelot (1021TM), mit RJNET, EVG, 2°–5°



Weitere Produktbilder

