

# Glaciator Dynamic

JEM™

2.500W Heizblock, 80m<sup>2</sup>/min Nebelfläche  
Großflächiger, dauerhafter Bodennebel garantiert

Art.-Nr. 4011085



- Erfordert weder CO2 noch Trockeneis
- Verbesserte Elektronik für geräuscharmen Betrieb und bessere Effekte
- Dauernebel möglich
- Steuerung über DMX oder Fernbedienung mit Timer-Funktion
- Bis zu 80m<sup>2</sup> pro Minute
- 5 Minuten Aufheizzeit
- Integrierter 5l Fluid-Tank
- Externe Fluid-Versorgung möglich
- Robuste Konstruktion
- Optionales Ducting-Kit erhältlich

Der JEM™ Glaciator Dynamic ist ein eigenständiger Bodennebel-Generator, bei dem auf Hilfsmittel wie CO2 oder Trockeneis vollständig verzichtet werden kann. Lediglich eine Stromversorgung und JEM™ Nebelfluide werden benötigt. Im Vergleich zum Vorgänger der Glaciator Serie ist beim Dynamic die Leistungsaufnahme und die Betriebslautstärke bei gleichem Output nochmal deutlich reduziert worden. Das eröffnet völlig neue Einsatzmöglichkeiten.

Dank seines robusten Gehäuses ist der JEM™ Glaciator Dynamic nicht nur für den rauen Tour-Alltag geeignet sondern er passt aufgrund seiner geringen Betriebslautstärke auch perfekt für Theaterbühnen. Mit dem optionalen Schlauchsystem lässt sich der Bodennebel-Generator bis zu fünf Meter entfernt von der Bühne aufstellen. Auf diese Weise kann der Nebelaustritt auch direkt aus kleineren Öffnungen im Bühnenbild oder unter einem Vorhang erfolgen. Der hinterleuchtete Kanister erleichtert dabei das Auffangen und Entsorgen von Kondensat ohne Verschmutzung am Gerät.

**Technische Daten**

Farbe	schwarz
Maße	785 x 648 x 769mm
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, XLR3 für DMX, XLR3 pol. für Fernbedienung
Tankinhalt Nebelfluid/ Füllmenge Farben	5l interner Tank, mit externer Fluidzuführung erweiterbar
Nebelleistung	80m²/min
Gewicht (ohne Verpackung)	129 kg (befüllt)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	208-250V
Aufheizzeit	5 Minuten
Kreis-/Kanal-Anzahl	1/2
Nebelfluid-Verbrauch	max. 70ml/min
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR3, XLR5
Gebrauchslage/Schwenkwinkel	nur stehend
Leistung (Watt) (Float)	3500 W

**Zubehör**

4011086	Ducting System, für JEM Glaciator Dynamic
4011087	External Fluid Kit, 25l, für JEM Glaciator Dynamic
4011088	Fog Blade, für Ducting System JEM Glaciator Dynamic
4011089	Heavy Duty Softcover, für JEM Glaciator Dynamic
4011286	Low-Fog Fluid, Quick Dissipating, 4x5l
4011280	Low-Fog Fluid, 4x5l
4011281	Low-Fog Fluid, 220l
4011283	Low-Fog Fluid, High Density, 4x5l
4011285	Low-Fog Fluid, High Density, 220l
4011287	Pro-Clean & Storage Fluid, 4x2,5l

Weitere Produktbilder

