

# ERA 300 Profile



260W LED

Groß in der Leistung. Klein im Preis.

Art.-Nr. 4020047



- Kompaktes Design
- 13° bis 28° Zoom
- CMY-Farbmischung
- Farbrad mit 9 Farben
- Iris
- Rotierbares und statisches Goborad
- 3-fach Prisma

Mit dem ERA 300 Profile hat Martin by HARMAN ein preislich attraktives und äußerst kompaktes LED Moving Light entwickelt. Trotz seiner geringen Abmessungen bietet es mit einer 260W LED-Engine einen Output von beachtlichen 9.500 Lumen sowie zahlreiche Features.

Dazu gehören eine CMY-Farbmischung, ein Farbrad mit 9 Farben, 16 Gobos auf zwei Rädern (7 Gobos davon rotierbar), eine Iris, ein Zoom-Bereich von 13° bis 28° sowie ein rotierbares 3-fach Prisma. Damit verfügt der ERA 300 Profile über alle Features, die ein aktuelles Spotlight haben sollte. Seine flickerfreie LED-Engine hat eine konstante Farbtemperatur von 6.500K und ist somit auch für den Einsatz im TV- und Broadcast-Bereich geeignet. Zusätzlich überzeugt der ERA 300 Profile mit seinem Gewicht von nur 17kg. Er tritt in die Fußstapfen des Martin MAC 250 und ist als kompaktes, vielseitiges Gerät für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und selbst kleine Events und Budgets bestens geeignet.

## Lieferumfang

Omega-Brackets, 1,5m Anschlusskabel powerCON TRUE1, Ende offen

| Technische Daten                      |  |
|---------------------------------------|--|
| Farbe                                 | schwarz                                |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                               |
| Netzfrequenz                          | 50Hz, 60Hz                             |
| Leistung                              | 362W                                   |
| Leistung des Leuchtmittels            | 260W                                   |
| Farbtemperatur                        | 6.500K                                 |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 13°-28°                                |
| Steckverbinder eingangsseitig         | XLR3, XLR5, powerCON TRUE1             |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | XLR3, XLR5, powerCON TRUE1             |
| Goborad 1                             | 7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar |
| Goborad 2                             | 9 Gobos + offen, statisch              |
| CMY-Farbmischsystem                   | ja                                     |
| Farbrad 1                             | 9 Farben + Open                        |
| CTO                                   | auf dem Farbrad                        |
| Iris                                  | ja                                     |
| Prisma                                | 3-fach, rotier- und indexierbar        |
| Pan/Tilt                              | 540°/260°                              |
| Maße                                  | 375x217x564mm                          |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 17kg                                   |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                                   |

| Zubehör  |  |
|----------|--|
| 4021895  | Case für 4 Martin ERA 300, SiP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm                     |
| 4021894  | Case für 2 Martin ERA 300, SiP, inkl. Hakenfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm                     |
| 4020890  | Case für 2 Martin Era 300 Profile, inkl. Hakenfach, HD-Rollen (2 x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4002526  | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg  |
| 280178   | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, silber         |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, schwarz        |
| 210478   | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m                         |
| 4011847  | Companion  |

Weitere Produktbilder

