SunBar 2500MAX

Art.-Nr. 4023485





- 160.000 Lumen Output (Strobe) mit 120° Abstrahlwinkel
- Grafische Effekte aus 64 individuell steuerbaren Gruppen
- Art-Net und DMX-Steuerung

Die SunBar 3500MAX ist eine außergewöhnlich leistungsstarke LED-Strobe-Bar, die zum einen für grafische Effekte mit 64 Gruppen und zum anderen als statischer Blinder und Fluter eingesetzt werden kann.

Die SunBar 3500MAX wird mit einem optionalen Linsenset geliefert, welches den Abstrahlwinkel von 120° auf 40° reduziert und so die Intensität um ein Vierfaches erhöht.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

17.09.2025 1 von 2



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	7.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	1.024 x 1,3W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Maße	1.000 x 75 x 231mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9,5kg

Zubehör	
4023488	Quick-Lock Omega Bracket, OS26
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder





17.09.2025 2 von 2