

Mosaico

250W

IP66 klassifizierter Projektor für permanente Outdoor-Installationen

Art.-Nr. 4023616



- 250W LED-Lichtquelle, 8.500K
- Motorisierter Zoom von 12,9°- 46°
- Für dauerhafte Outdoor-Installationen (IP66)
- 7 rotierbare Gobos und 14 Farben, Animationsrad, 3-fach Prisma
- W-DMX, RDM Steuerung oder Stand-alone

Mit dem Prolights Mosaico lassen sich Strukturen, Texte oder individuell angepasste Gobos auf verschiedenste Distanzen hell und scharf projizieren. Aufgrund der IP66 Klassifizierung ist das Gerät für die Dauerinstallation im Freien und somit für Architekturbeleuchtung bestens geeignet.

Durch den gleichzeitigen Einsatz von Farben, Prisma und Gobos erzeugt der Prolights Mosaico interessante Effekte und Muster. Der Mosaico kann via W-DMX gesteuert werden, im Stand-alone Modus stehen editierbare Sequenzen zum Abspielen bereit.

Lieferumfang

IP-3pol.-Stecker Power auf Kabel Ende offen, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5 male, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5 female

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|--|
| Farbe | RAL 9006 |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 12,9° - 46.5° |
| Farbtemperatur | 8500K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V, 50/60Hz |
| Leistung | 320W |
| Leistung des Leuchtmittels | 250W |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Steckverbinder eingangsseitig | IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power |
| Steckverbinder ausgangsseitig | IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power |
| Maße | 332 x 425 x 453mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 19,3kg |
| Goborad 1 | 7 Gobos + offen, rotierbar |
| Farbrad 1 | 14 Farben + Open |
| Prisma | 3-fach, rotier- und indexierbar |
| Animation Wheel 1 | rotierbar |
| Iris | ja |
| Frostfilter | stufenlos |

| Zubehör | |
|----------------|---|
| 4023763 | ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m |
| 4024174 | ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m |
| 4023645 | ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m |
| 4023765 | ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m |
| 4023754 | ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m |
| 4024175 | ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m |
| 4024176 | ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m |
| 4023757 | ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m |

Weitere Produktbilder

