
EclCyclorama 100

330W RGB+warmweiß

Asymmetrische LED-Horizontleuchte und Fußrampe

Art.-Nr. 4024136



- Variable Farbtemperatur 2.800K – 6.500K
- 8/16-Bit LED-Steuerung für weiche Übergänge
- Sehr homogene Flächenausleuchtung
- Plus/Minus Green-Correction
- Lüfterlos
- Flickerfrei
- Sehr flache Bauform
- Steuerung per DMX, Art-Net, sACN und RDM
- Eingebauter W-DMX Empfänger
- Auch in 50cm Länge verfügbar

Der EclCyclorama 100 ist ein asymmetrischer LED-Fluter, der speziell für den Einsatz als Horizontleuchte oder Fußrampe entwickelt wurde. Dank der integrierten RGB+WW-Farbmischung und der 16-Bit-Steuerung erreicht der EclCyclorama eine äußerst homogene Ausleuchtung.

Der EclCyclorama zeichnet sich außerdem durch seine hohe Farbwiedergabe, die kompakte Bauweise und die flexiblen Rigging-Optionen aus. Aufgrund der lüfterlosen Kühlung ist ein Einsatz auch in geräuschempfindlichen Bereichen kein Problem. Zur gleichmäßigen Ausleuchtung großer Flächen können die EclCyclorama direkt nebeneinander oder in flexiblen Abständen, die sich einfach mit Hilfe des Prolights Installationsguides errechnen lassen, genutzt werden.

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.800K - 6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50Hz/60Hz
Leistung	400W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	1000 x 148 x 119mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9,6kg

Zubehör	
4025680	Case für 9 Prolights EclCyclorama 100, Zubehörfach, HD Rollen (2x Bremsrolle), schwarz, 60cm
4034004	Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung
4024149	Torblende, für EclCyclorama 100
4024147	P.O. Bügel, für EclCyclorama 100
4024151	Bügel, für EclCyclorama 100/50
4024143	Filter 30°x60°, für EclCyclorama 100
4024144	Filter 10°x60°, für EclCyclorama 100
4024145	Filter 40°, für EclCyclorama 100
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder





