

# Smart BatHex

schwarz

RGBWAP LEDs

Art.-Nr. 4024160



- 4 x 12W Full-Colour-RGBWAP LEDs
- Einfache Steuerung per App oder IR-Fernbedienung
- Akkulaufzeit bis zu 12h
- 14° Abstrahlwinkel

Der akkubetriebene LED-Scheinwerfer Smart BatHex von Prolights bietet 4 x 12 Watt RGBWAP LEDs. Er kann aufgrund seines Akkubetriebs, der einfachen Ansteuerungsmöglichkeiten sowie seiner um bis zu 20° justierbaren Stellfüße vielseitig und flexibel eingesetzt werden. Ansteuern lässt sich der Smart BatHex wahlweise über Kabel oder über die SmartColors App. Sie ist für Android und iOS erhältlich. Zudem verfügt das Gerät über ein schwarzes LED-Display sowie Akku-Status-LEDs. Zusätzliche Optiken mit den Abstrahlwinkeln 25° und 45° sind optional erhältlich. Die Batterielaufzeit beträgt je nach ausgewähltem Modus und Einsatz zwischen acht und zwölf Stunden. Sollte dies einmal nicht ausreichen kann der Prolights Smart BatHex auch über das mitgelieferte Ladekabel betrieben werden.

## Lieferumfang

1 x RGBWA IR Fernbedienung, für Smart Bat (Art.-Nr. 4023355)

1,5m Anschlusskabel, IEC - Ende offen

| Technische Daten                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                 | schwarz              |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 14°                  |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels            | 4 x 12W              |
| IP-Klassifizierung                    | IP33                 |
| Steckverbinder eingangsseitig         | XLR3 , IEC           |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | XLR3 , IEC           |
| Maße                                  | 138 x 186 x 145mm    |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 3,4kg                |

| Zubehör |  |
|---------|--|
| 210477  | Anschlusskabel, Schuko-Stecker (Winkel) auf Kaltgerätekupplung verriegelbar, 1,9m, schwarz |
| 4023365 | WifiBox  |
| 4023367 | Nylon Regenschutz, für Smart Bat   |
| 4023368 | Spiegel-Cover, für Smart Bat   |
| 4024153 | Linse, 25°, Ø 42mm, für SmartBat   |
| 4024152 | Linse, 45°, Ø 42mm, für SmartBat   |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female   |

Weitere Produktbilder

