

# EclDisplay UN White

25W, 2700K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter

Art.-Nr. 4025445-1



- 25W LED mit 2.700K, 3.000K, 4.000K oder 5.600K
- Hohe Farbwiedergabe
- Steuerung per DMX, DALI, Phasenanschnitt oder lokal
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß (RAL Töne auf Anfrage)
- Vielfältige Optiken erhältlich
- Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehör lieferbar
- Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfügbar

Die EclDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die für Museen, Galerien, den Einzelhandel aber auch für Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Überall dort, wo zeitgemäße und professionelle Beleuchtungsaufgaben gelöst werden müssen, spielt diese Serie ihre Stärken aus. Durch verschiedene Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemöglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches Zubehör, lassen sich die Geräte für jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EclDisplay UN Versionen können über RDM eingestellt und adressiert werden und verfügen über diverse On-Board-Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8, Dimmen mit Phasenanschnitt oder über einen lokalen Drehknopf.

## Lieferumfang

Eutrac Stromschienendapter

# EclDisplay UN White, 25W, 2700K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienend- apter



| Technische Daten                      |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Farbe                                 | schwarz           |
| Farbtemperatur                        | 2700K             |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V, 50/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels            | 25W               |
| IP-Klassifizierung                    | IP20              |
| Maße                                  | 148x200x115,5mm   |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 1,63kg            |

| Zubehör |   |
|---------|---|
| 4029501 | Profil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz                      |
| 4032997 | Zoom Profil HD Optik, 18°, für EclDisplay, schwarz            |
| 4032998 | Zoom Profil HD Optik, 36°, für EclDisplay, schwarz            |
| 4032965 | Zoom Profil HD Optik, 50°, für EclDisplay, schwarz            |
| 4035981 | Profil HD Optik 70°, für EclDisplay, schwarz                  |
| 4032964 | Profil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz                      |
| 4028590 | Zoom Profil Optik, 10°-20°, für EclDisplay, schwarz           |
| 4025479 | Zoom Profil Optik, 20°-40°, für EclDisplay, schwarz           |
| 4025475 | Zoom Wash Optik, 15°-30°, für EclDisplay, schwarz             |
| 4025477 | Zoom Wash Optik, 25°-50°, für EclDisplay, schwarz             |
| 4025490 | Torblende 4-fach, für EclDisplay, schwarz, inkl. Filterrahmen |
| 4025483 | Full Snoot, für EclDisplay, schwarz                           |
| 4025482 | Half Snoot, für EclDisplay, schwarz                           |
| 4025488 | Egg Crate, für EclDisplay, schwarz                            |
| 4025492 | Gobohalter manuell, für EclDisplay, schwarz                   |
| 4025481 | Deckeneinbausatz, für EclDisplay                              |
| 4025486 | Abdeckring, schwarz, für EclDisplay Deckeneinbausatz          |

EclDisplay UN White, 25W, 2700K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienend-  
apter



**Weitere Produktbilder**

