EclDisplay UN White

25W, 3000K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption



Art.-Nr. 4025446-2



- 25W LED mit 2.700K, 3.000K, 4.000K oder 5.600K
- Hohe Farbwiedergabe
- Steuerung per DMX, DALI, Phasenanschnitt oder lokal
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß (RAL Töne auf Anfrage)
- · Vielfältige Optiken erhältlich
- Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehör lieferbar
- Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfügbar

Die EclDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die für Museen, Galerien, den Einzelhandel aber auch für Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Überall dort, wo zeitgemäße und professionelle Beleuchtungsaufgaben gelöst werden müssen, spielt diese Serie ihre Stärken aus. Durch verschiedene Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemöglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches Zubehör, lassen sich die Geräte für jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EclDisplay UN Versionen können über RDM eingestellt und adressiert werden und verfügen über diverse On-Board-Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8, Dimmen mit Phasenanschnitt oder über einen lokalen Drehknopf.

Lieferumfang

Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption

05.11.2025 1 von 3

EclDisplay UN White, 25W, 3000K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	3000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	25W
IP-Klassifizierung	IP20
Maße	148x200x115,5mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1,63kg

Zubehör	
4029501 Pro	ofil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz
4032997 Zo	om Profil HD Optik, 18°, für EclDisplay, schwarz
4032998 Zo	om Profil HD Optik, 36°, für EclDisplay, schwarz
4032965 Zo	om Profil HD Optik, 50°, für EclDisplay, schwarz
4032964 Pro	ofil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz
4028590 Zo	om Profil Optik, 10°-20°, für EclDisplay, schwarz
4025479 Zo	om Profil Optik, 20°-40°, für EclDisplay, schwarz
4025475 Zo	om Wash Optik, 15°-30°, für EclDisplay, schwarz
4025477 Zo	om Wash Optik, 25°-50°, für EclDisplay, schwarz
4025490 To	rblende 4-fach, für EclDisplay, schwarz, inkl. Filterrahmen
4025483 Fu	ll Snoot, für EclDisplay, schwarz
4025482 Ha	ılf Snoot, für EclDisplay, schwarz
4025488 Eg	g Crate, für EclDisplay, schwarz
4025492 Go	bohalter manuell, für EclDisplay, schwarz
4025481 De	eckeneinbausatz, für EclDisplay
4025486 Ab	odeckring, schwarz, für EclDisplay Deckeneinbausatz

05.11.2025 2 von 3

EclDisplay UN White, 25W, 3000K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption



Weitere Produktbilder







