

EcIDisplay UN White

25W, 5600K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption

Art.-Nr. 4025448-2



- 25W LED mit 2.700K, 3.000K, 4.000K oder 5.600K
- Hohe Farbwiedergabe
- Steuerung per DMX, DALI, Phasenanschnitt oder lokal
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß (RAL Töne auf Anfrage)
- Vielfältige Optiken erhältlich
- Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehör lieferbar
- Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfügbar

Die EcIDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die für Museen, Galerien, den Einzelhandel aber auch für Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Überall dort, wo zeitgemäße und professionelle Beleuchtungsaufgaben gelöst werden müssen, spielt diese Serie ihre Stärken aus. Durch verschiedene Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemöglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches Zubehör, lassen sich die Geräte für jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EcIDisplay UN Versionen können über RDM eingestellt und adressiert werden und verfügen über diverse On-Board-Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8, Dimmen mit Phasenanschnitt oder über einen lokalen Drehknopf.

Lieferumfang

Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption

EclDisplay UN White, 25W, 5600K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienendapter und Datenbusoption



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	5600K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	25W
IP-Klassifizierung	IP20
Maße	148x200x115,5mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1,63kg

Zubehör	
4029501	Profil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz
4032997	Zoom Profil HD Optik, 18°, für EclDisplay, schwarz
4032998	Zoom Profil HD Optik, 36°, für EclDisplay, schwarz
4032965	Zoom Profil HD Optik, 50°, für EclDisplay, schwarz
4032964	Profil Optik 8°, für EclDisplay, schwarz
4028590	Zoom Profil Optik, 10°-20°, für EclDisplay, schwarz
4025479	Zoom Profil Optik, 20°-40°, für EclDisplay, schwarz
4025475	Zoom Wash Optik, 15°-30°, für EclDisplay, schwarz
4025477	Zoom Wash Optik, 25°-50°, für EclDisplay, schwarz
4025490	Torblende 4-fach, für EclDisplay, schwarz, inkl. Filterrahmen
4025483	Full Snoot, für EclDisplay, schwarz
4025482	Half Snoot, für EclDisplay, schwarz
4025488	Egg Crate, für EclDisplay, schwarz
4025492	Gobohalter manuell, für EclDisplay, schwarz
4025481	Deckeneinbausatz, für EclDisplay
4025486	Abdeckring, schwarz, für EclDisplay Deckeneinbausatz

EclDisplay UN White, 25W, 5600K, schwarz, inkl. Eutrac Stromschienend-
apter und Datenbusoption



Weitere Produktbilder

