

Jet Spot2

weiß

150W LED

Art.-Nr. 4025728



- 20° Abstrahlwinkel
- Farbrad mit 8 Farben
- 7 rotierbare und 8 feste Gobos
- 3-fach Prisma
- Mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich

Der Jet Spot2 ist mit einer 150W LED ausgestattet und ein sehr effizientes, kompaktes Movinglight. Durch seine Effektmöglichkeiten mit zwei Goborädern, einem Farbrad und Prisma ist der Jet Spot2 ein vielseitig einsetzbares Gerät.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Farbe | weiß |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100 - 240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 226W |
| Leistung des Leuchtmittels | 150W |
| Farbtemperatur | 8000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 20° |
| Steckverbinder eingangsseitig | XLR3, XLR5, powerCon |
| Steckverbinder ausgangsseitig | XLR3, XLR5, powerCon |
| Goborad 1 | 7 Gobos + offen, rotierbar |
| Goborad 2 | 8 Gobos + offen, statisch |
| Farbrad 1 | 8 Farben + Open |
| Prisma | 3-fach, rotier- und indexierbar |
| Pan/Tilt | 540°/270° |
| Maße | 308x436x230mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 13,7kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------------|--|
| 210474 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON blau, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

Weitere Produktbilder

