

# Astra Wash19Pix

schwarz

19 x 40W LEDs

Art.-Nr. 4025745



- 19 einzeln ansteuerbare 40W RGBW Osram LEDs
- Vorinstallierte Pixel-Makros zur schnellen Programmierung
- 4°-54° Zoom
- Pixelring für zusätzliche kreative Effekte
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Über Art-Net, Kling-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Alle Astra Wash Moving Lights sind vielseitig einsetzbar und die umfangreichen Effekte dank zahlreicher Makros schnell und einfach nutzbar. Die Pixel können sowohl einzeln als auch in Gruppen angesteuert werden und bieten den perfekten Mix aus schneller Programmierung und vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Zusätzlich kann der Astra Wash über seinen Netzwerkanschluss sowohl mit sACN und Art-Net als auch über Kling-Net angesteuert werden.

Die Geräte der Astra Wash Serie verfügen über eine neu entwickelte Frontlinse, die eine hohe optische Effizienz über den gesamten Zoombereich bietet. Die Linsentechnologie sorgt für enorme Helligkeit und schützt die Oberfläche vor Kratzern. Die Astra Washlights wurden mit einem intelligenten Kühlsystem und drei Lüfterstufen ausgestattet, sodass sie auch in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden können. Trotz ihres robusten Aussehens sind sie leicht und einfach zu transportieren.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten                      |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                        |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                       |
| Netzfrequenz                          | 50Hz, 60Hz                     |
| Leistung                              | 620W                           |
| Leistung des Leuchtmittels            | 19 x 40W                       |
| Farbtemperatur                        | 2.800K - 10.000K               |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 4°-54°                         |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Batteriegepuffertes Display           | ja                             |
| Pan/Tilt                              | 540° / 233°                    |
| Maße                                  | 410 x 514 x 250mm              |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 17,4kg                         |

| Zubehör  |  |
|----------|--|
| 4029778  | Aurora   |
| 4029589  | Luna   |
| 4027797  | Case für 2 Prolights Astra Wash19Pix, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4027798  | Case für 4 Prolights Astra Wash19Pix, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4029228  | Cover matt, schwarz, für Astra Wash19Pix und 19PixIP   |
| 210478   | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m                             |
| 4025748  | Egg Crate, für Astra Wash19Pix   |
| 280178   | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber                |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz               |
| 4025354  | ProTruss Slim Clamp, silber  |
| 4025355  | ProTruss Slim Clamp, schwarz   |
| 4025366  | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber  |
| 4025367  | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz   |
| 4023400  | UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out  |

Weitere Produktbilder

