

# Q5 Color

# Fiilex

185W

Outdoor-tauglicher RGBW-LED Fresnel-Scheinwerfer

Art.-Nr. 4027168



- Variabel einstellbarer Farbtemperaturbereich (2.000-10.000K)
- Hohe TLCI und CRI Werte
- Outdoor-tauglich (IPX5 Klassifizierung)
- Großer Zoom-Bereich (12° - 55°, 80° ohne Linse)
- Flickerfreies Dimmen auf 0%
- Netzteil- oder Akkubetrieb möglich (V-Mount-Halterung am Bügel)
- Äußerst leicht (3,3kg)
- Abnehmbare Fresnel-Linse für Softbox-Kompatibilität
- Perfekt für den mobilen Einsatz

Der Fiilex Q5 Color ist ein 185W RGBW-LED Fresnel und überzeugt durch sein kraftvolles, vollfarbiges Licht. Dank des äußerst kompakten LED-Chips aus dem Hause Fiilex erzeugt die Stufenlinse perfekte Abbildungen ohne Mehrfach- oder Farbschatten mit einer enorm hohen Lichtqualität.

Der äußerst robuste und outdoor-taugliche Q5 wiegt lediglich 3,3kg und verfügt über eine innovative Stromversorgung, die auch die Verwendung von V-Mount-Akkus für eine hohe Mobilität der Geräte erlaubt. Mit seinem großen Zoom-Bereich, dem gleichmäßigen Dimmen auf 0%, einem flickerfreien Output sowie hohen TLCI und CRI Werten kombiniert der Q5 Color die umfangreichen Funktionen der LED-Technik mit denen von klassischen Fresnel-Scheinwerfern. Über das Display und die intuitiven Bedienelemente auf der Rückseite des Q5 können komfortabel sowohl der Output als auch die verschiedenen Lüfter- und Dimm-Modi des Gerätes direkt eingestellt werden. Ebenso lassen sich dort die verschiedenen Steuerungsmodi wie CCT (Correlated Color Temperature), HSI (Hue, Saturation, Intensity), Gels und Effekte in 8- und 16-Bit-Versionen regeln.

## Lieferumfang

Netzteil inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker, 8-fach Torblende

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	12°-55° (80° ohne Linse)
Farbtemperatur	2.000K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	24-48VDC, 100-240VAC, 50/60Hz
Leistung	185W AC, 165W DC
Leistung des Leuchtmittels	165W
IP-Klassifizierung	IPX5
Steckverbinder eingangsseitig	XLR3, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5
Linsendurchmesser	127mm (5")
Maße	197mm x 283mm x 397mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3,3kg

Zubehör	
4027190	Speed Ring, 5", für Q5 Color
4027191	Octa 3' Softbox, für Q5 Color
4027192	Soft Grid, für Octa 3' Softbox
4027205	V-Mount Adapter, mit 5/8" Baby Pin Receiver
4027194	D-Tap Adapter, 46cm Spiralleitung, D-Tap auf XLR3
4027193	Rollkoffer, inkl. Foam, für 1x Q5 Color
4027400	XLR3 Stromkabel, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 2m
4027983	Rabbit-Rounder Universal, Adapter für Fiilex Q5 / Q8
4027977	SnapBag Octa 3', für Rabbit-Rounder Universal
4027978	SnapBag Octa 5', für Rabbit-Rounder Universal
4027979	SnapBag Dome / Lantern M, für Rabbit-Rounder Universal
4027980	SnapBag Dome / Lantern L, für Rabbit-Rounder Universal
4027981	SnapBag M, für Rabbit-Rounder Universal
4027982	SnapBag S, für Rabbit-Rounder Universal
4027984	Baffle für SnapBag, für Rabbit-Rounder Universal

Weitere Produktbilder

