

# Jet Wash7

7 x 20W LEDs

Art.-Nr. 4028014



- 7 x 20W RGBW Osram LEDs
- 4°-55° Zoom
- Schnelle Pan/Tilt Bewegungen
- Kompakte Bauform

Der Jet Wash7 ist ein kompaktes und schnelles LED-Washlight mit einem Zoombereich von 4° bis 55°. Die 7x 20W Osram RGBW-LEDs bieten in Kombination mit einem hocheffizienten optischen System einen überzeugenden Output, sodass der JetWash sowohl als Beam als auch als Washlight nutzbar ist.

## Lieferumfang

Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON Anschlusskabel Ende offen

**Technische Daten**

Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	160W
Leistung des Leuchtmittels	7 x 20W
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-55°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5
Pan/Tilt	540° / 233°
Maße	279 x 377 x 205mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8,3kg
IP-Klassifizierung	IP20

**Zubehör**

4028385	Case für 8 Prolights Jet Wash7, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Jet Wash7



Weitere Produktbilder

