# Jet Wash7

7 x 20W LEDs

Art.-Nr. 4028014

- 7 x 20W RGBW Osram LEDs
- 4°-55° Zoom
- Schnelle Pan/Tilt Bewegungen
- Kompakte Bauform

Der Jet Wash7 ist ein kompaktes und schnelles LED-Washlight mit einem Zoombereich von 4° bis 55°. Die 7x 20W Osram RGBW-LEDs bieten in Kombination mit einem hocheffizienten optischen System einen überzeugenden Output, sodass der JetWash sowohl als Beam als auch als Washlight nutzbar ist.

| Lieferumfang |
| --- |
| Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON Anschlusskabel Ende offen |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 160W |
| Leistung des Leuchtmittels | 7 x 20W |
| Farbtemperatur | 2.800K - 10.000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 4°-55° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Pan/Tilt | 540° / 233° |
| Maße | 279 x 377 x 205mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 8,3kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|---|---|
| 4028385 | Case für 8 Prolights Jet Wash7, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4034164 | AEtherBox |
| 4032804 | AEtherBox LITE |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |

## Weitere Produktbilder