

# MAC Aura XIP

inklusive Amptown Doppel-SiP

7 x 60W LED, 12 x 4W Aura

Art.-Nr. 4028331



- XIP Technologie: Outdoor-tauglich dank IP54-Klassifizierung
- 7 einzeln ansteuerbare 60W RGBW LEDs
- 12 x 4W Aura Filament-Effekt
- Mehr als 200 vorprogrammierte Effekte
- Abstrahlwinkel 6,3° - 50,4°
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- Extrem leise
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- DMX-Kompatibilitätsmodus: Aura XB Standard / Extended

Der Martin MAC Aura XIP ergänzt die Aura Serie um ein outdoor-taugliches Washlight mit IP54-Klassifizierung. Ohne Kompromisse bei Größe, Gewicht und Lautstärke ist der MAC Aura XIP ein perfektes Washlight mit hoher Weißlichtqualität und gleichzeitig ein kreatives Tool mit unzähligen Effekten, egal ob für Direct-View Anwendungen oder kraftvolle Mid-Air Effekte. Das Gerät wiegt gerade einmal 8,95kg und zeigt einen beeindruckenden Output. Dank der Einzelpixelsteuerung sowie dem innovativen Aura Filament-Effekt bietet der MAC Aura XIP zahllose kreative Möglichkeiten.

Mit diesem Feature-Set und der bewährten Martin Qualität ist der MAC Aura XIP ein absoluter Allrounder. Er spielt seine Stärken sowohl indoor als auch outdoor aus, egal ob im Concert-Touring, TV, bei Corporate-Events, im Theater oder Club. Steuern lässt sich der MAC Aura XIP neben DMX, Art-Net und sACN auch über das Martin P3-Protokoll.

## Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

SoftLens, Doppel-SiP

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	340W
Leistung des Leuchtmittels	7 x 60W, 12 x 4W Aura
Abstrahlwinkel/Zoom	6,3°-50,4°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 220°
Maße	338 x 380 x 226mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8,95kg
IP-Klassifizierung	IP54

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4028491	Case für 6x MAC Aura XIP, passend für SiP
4028763	Case für 4 Martin MAC Aura XIP, passend für SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4011847	Companion

Weitere Produktbilder

