

MAC Aura XIP



7 x 60W LED, 12 x 4W Aura

Art.-Nr. 4028332



- XIP Technologie: Outdoor-tauglich dank IP54-Klassifizierung
- 7 einzeln ansteuerbare 60W RGBW LEDs
- 12 x 4W Aura Filament-Effekt
- Mehr als 200 vorprogrammierte Effekte
- Abstrahlwinkel 6,3° - 50,4°
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- Extrem leise
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- DMX-Kompatibilitätsmodus: Aura XB Standard / Extended

Der Martin MAC Aura XIP ergänzt die Aura Serie um ein outdoor-taugliches Washlight mit IP54-Klassifizierung. Ohne Kompromisse bei Größe, Gewicht und Lautstärke ist der MAC Aura XIP ein perfektes Washlight mit hoher Weißlichtqualität und gleichzeitig ein kreatives Tool mit unzähligen Effekten, egal ob für Direct-View Anwendungen oder kraftvolle Mid-Air Effekte. Das Gerät wiegt gerade einmal 8,95kg und zeigt einen beeindruckenden Output. Dank der Einzelpixelsteuerung sowie dem innovativen Aura Filament-Effekt bietet der MAC Aura XIP zahllose kreative Möglichkeiten.

Mit diesem Feature-Set und der bewährten Martin Qualität ist der MAC Aura XIP ein absoluter Allrounder. Er spielt seine Stärken sowohl indoor als auch outdoor aus, egal ob im Concert-Touring, TV, bei Corporate-Events, im Theater oder Club. Steuern lässt sich der MAC Aura XIP neben DMX, Art-Net und sACN auch über das Martin P3-Protokoll.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

SoftLens

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 340W |
| Leistung des Leuchtmittels | 7 x 60W, 12 x 4W Aura |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 6,3°-50,4° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, etherCON |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, etherCON |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540° / 220° |
| Maße | 338 x 380 x 226mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 8,95kg |
| IP-Klassifizierung | IP54 |

Zubehör

| | |
|----------|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4002526 | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg |
| 4002525 | Halfcoupler, silber, SWL 500kg |
| 4002529 | Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg |
| 4028491 | Case für 6x MAC Aura XIP, passend für SiP |
| 4028763 | Case für 4 Martin MAC Aura XIP, passend für SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4011847 | Companion |

MAC Aura XIP



Weitere Produktbilder

