

ERA 150 Wash

weiß

7 x 40W LED

Art.-Nr. 4029336



- 7 x 40 RGBW Osram LEDs
- 4,2°-58° Zoombereich
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- Extrem kleiner, leichter und schneller Wash-Beam
- Kalibrierte Weißtöne und Farbmischung
- Extrem leise
- Batterie-gepuffertes Display
- Tungsten Emulation

Mit dem ERA 150 Wash bietet Martin by HARMAN ein äußerst kompaktes und gleichzeitig sehr helles Wash-Beam Moving Light. Dank der kalibrierten 7x40W RGBW LEDs arbeitet der ERA 150 problemlos mit seinen größeren Geschwistern, wie etwa dem MAC Aura PXL, zusammen. Für eindrucksvolle Designs lässt er mit 4,2° engen Beams bis hin zu 58° für Frontlichtanwendungen keine Wünsche offen.

Der leichte und mit einem Batterie-gepufferten Display ausgestattete ERA 150 lässt sich einfach montieren, bewegt sich äußerst schnell und nahezu geräuschlos. Mit dem Tungsten Mode fügt sich der ERA 150 auch in klassische Halogen-Licht Umgebungen ein.

Lieferumfang

1 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe | weiß |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 340W |
| Leistung des Leuchtmittels | 7x40W |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 4,2°-58° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540°/260° |
| Maße | 276 x 176 x 356mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 7,3kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------|--|
| 4028375 | Case für 6 Martin ERA 150 Wash, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4028767 | Case für 4 Martin ERA 150 Wash, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4002526 | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg |
| 4002525 | Halfcoupler, silber, SWL 500kg |
| 4002529 | Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg |
| 4011847 | Companion |

Weitere Produktbilder

