

# Astra Profile600IP

600W LED

Art.-Nr. 4029341



- IP65 klassifiziert
- 7°-62° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Farbrad mit 6 Farben + High CRI Filter
- 7 rotierbare Gobos
- Animation Wheel, 4-fach Prisma
- Linearer Frost, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Profile600IP ist ein outdoor-taugliches, vielseitig einsetzbares LED Moving Light, das sich durch seine Effizienz, seinen kräftigen Output und atemberaubende Effekte auszeichnet. Seine 600W LED-Engine liefert eine Farbtemperatur von 6.500K und erreicht bis zu 21.200 Lumen.

Die umfangreiche Ausstattung des Moving Lights umfasst ein 4-Wege Blendenschiebersystem, ein Animationsrad, ein CMY-Farbmischsystem, einen linearen CTO, ein Farbrad mit 5.600K High CRI Filter, ein Goborad, Frostfilter, Prisma und Iris.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIP, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	750W
Leistung des Leuchtmittels	600W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	7-62°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	7 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	454 x 730 x 334mm
Gewicht (ohne Verpackung)	45,6kg
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
4029778	Aurora
4029589	Luna
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4029875	Case für 2 Prolights Astra Profile600IP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 80cm
4029874	Case für 1 Prolights Astra Profile600IP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4023400	UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out
4028756	IPTestBox

**Weitere Produktbilder**