

# Astra Par7ZIP

7 x 40W LEDs

LED-Par, IP65, mit Einzelpixelsteuerung und motorischem Zoom

Art.-Nr. 4029863



- IP65 klassifiziert
- 4,5°-53° motorischer Zoom
- 7 einzeln ansteuerbare 40W Full-Colour-LED (RGB +warmweiß)
- Vorinstallierte Pixel-Makros zur schnellen Programmierung
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Mit dem Astra Par7ZIP bietet Prolights einen Outdoor-LED-Par-Scheinwerfer, der dank seiner IP65 Klassifizierung auch für den temporären Betrieb im Außenbereich bestens geeignet ist.

Für den vielseitigen Einsatz ist der Astra Par7ZIP mit 7 x 40W Full-Colour-LEDs (RGB + warmweiß), motorischem Zoom von 4,5° bis 53° und einer Einzelpixelsteuerung ausgestattet. Steuern lässt sich das Gerät sowohl kabelgebunden als auch drahtlos per CRMX oder W-DMX.

## Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	4,5°-53°
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Leistung	205W
Leistung des Leuchtmittels	7 x 40W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5
Maße	291 x 347 x 300mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9,3kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

