## Astra Hybrid330

330W LED Unendlich vielseitig

Art.-Nr. 4029920





- 3°-50° Zoombereich
- CMY Farbmischung
- 3 Farbräder
- 8 rotierbare und 11 feste Gobos
- Animation Wheel

- 2 gleichzeitig nutzbare Prismen
- Linearer Frost
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Auch als Outdoor-Version (IP65) verfügbar

Das Multifunktionstalent für einen kreativen Auftritt – der Astra Hybrid330 von Prolights. Das kompakte LED-Moving Light ist randvoll bestückt mit zahlreichen Funktionen und überzeugt mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis als vielseitiger Allrounder im täglichen Einsatz.

Mit seiner leistungsstarken LED-Technologie liefert das Hybrid Moving Light beeindruckende Helligkeit und eine breite Farbpalette. Sein optisches System mit einem linearen Zoombereich von 3° bis 50° und einer großen 140 mm Frontlinse ermöglicht intensive Beams und atemberaubende Mid-Air-Effekte. Darüber hinaus kann er auch als wirkungsvolles Spotlight eingesetzt werden. Der Astra Hybrid330 ist zudem ideal für geräuschsensible Umgebungen geeignet, da er äußerst leise arbeitet.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen



| Technische Daten                      |   |
|---------------------------------------|---|
| Farbe                                 | schwarz                                 |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                                |
| Netzfrequenz                          | 50Hz, 60Hz                              |
| Leistung                              | 517W                                    |
| Leistung des Leuchtmittels            | 330W                                    |
| Farbtemperatur                        | 7.000K                                  |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 3°-50°                                  |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon          |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon          |
| Goborad 1                             | 8 Gobos + offen, rotierbar              |
| Goborad 2                             | 11 Gobos + offen, statisch              |
| CMY-Farbmischsystem                   | ja                                      |
| Farbrad 1                             | 3 Farben + Open                         |
| Farbrad 2                             | 3 Farben + Open                         |
| Farbrad 3                             | 3 Farben + Open                         |
| СТО                                   | 2 auf dem Farbrad                       |
| Prisma                                | 8-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar |
| Frostfilter                           | stufenlos                               |
| Animation Wheel 1                     | rotier- und indexierbar                 |
| Batteriegepuffertes Display           | ja                                      |
| Pan/Tilt                              | 540° / 270°                             |
| Maße                                  | 411 x 638 x 244mm                       |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 21,6kg                                  |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                                    |

03.11.2025 2 von 3



| Zubehör  |   |
|----------|---|
| 4029264  | Case für 2 Prolights Astra Profile400 oder Astra Hybrid330, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm      |
| 210478   | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m   |
| 280176   | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber  |
| 280176-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354  | ProTruss Slim Clamp, silber   |
| 4025355  | ProTruss Slim Clamp, schwarz  |
| 4025366  | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber   |
| 4025367  | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz  |
| 4034164  | AEtherBox   |
| 4032804  | AEtherBox LITE  |
| 4030625  | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female  |

## Weitere Produktbilder





