

Mosaico FX100

100W, 8.000K, grau

100W

IP66 klassifizierter Projektor für permanente Outdoor-Installationen

Art.-Nr. 4030069



- 100W LED-Lichtquelle, 8.000K
- Linsen mit 15°, 30°, 50° und 70° optional erhältlich
- Für dauerhafte Outdoor-Installationen (IP66)
- 2 Effekträder aus Glas
- 1 indexierbarer Gobohalter
- 1 Farbhalter
- Steuerung via DMX, CRMX, W-DMX oder Stand-alone
- In den Gehäusefarben Schwarz und Grau erhältlich

Mit dem Prolights Mosaico FX100 lassen sich Strukturen, Texte oder individuell angepasste Gobos auf unterschiedliche Distanzen hell und scharf projizieren. Dank IP66 Klassifizierung ist das Gerät für die Dauerinstallation im Außenbereich und somit für Architekturbeleuchtung bestens geeignet.

Durch den gleichzeitigen Einsatz der zwei Effekträder aus Glas sowie zusätzlichen Gobos oder Farben erzeugt der Prolights Mosaico FX100 interessante Effekte und Muster, wie zum Beispiel Wasser, Feuer oder Nordlichteffekte. Für jede gewünschte Anwendung stehen Optiken von 15° bis 70° zur Auswahl. Der Mosaico FX100 kann via DMX, CRMX, W-DMX oder im Stand-alone Modus gesteuert werden.

Lieferumfang	
1 x Gobo Holder, für Mosaico FX100 (Art.-Nr. 4030102)	
1 x Color Holder, für Mosaico FX100 (Art.-Nr. 4030117)	
1 x Structured Glass Effect Wheel, Short Shaft 1, für Mosaico FX100 (Art.-Nr. 4030088)	
1 x Structured Glass Effect Wheel, Long Shaft 2, für Mosaico FX100 (Art.-Nr. 4030089)	
IP-3pol.-Stecker Power auf Kabel Ende offen, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5 male, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5 female	

Technische Daten	
Farbe	RAL 9006
Farbtemperatur	8000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung	127W
Leistung des Leuchtmittels	100W
IP-Klassifizierung	IP66
Steckverbinder eingangsseitig	IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power
Steckverbinder ausgangsseitig	IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power
Maße	224 x 261 x 221mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5,7kg

Zubehör	
4023763	ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m
4024174	ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m
4023645	ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m
4023765	ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m
4023754	ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m
4024175	ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m
4024176	ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m
4023757	ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m
4035570	AEther Link

Mosaico FX100, 100W, 8.000K, grau



Weitere Produktbilder

