## EclPanel IPHard2x1

LED-Punchlight für den Außenbereich

Art.-Nr. 4033540





- IP65 klassifiziert
- 20° Abstrahlwinkel
- Variable Farbtemperatur 1.850K 20.000K
- 6-Farb-LED-System
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95, TLCI >90)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

Das EclPanel IPHard2x1 ist eine professionelle Outdoor-LED-Leuchte mit IP65 Wetterschutz, die speziell für Long-Throw-Anwendungen konzipiert ist. Dank des 6-Farb-LED-Systems und den Kollimatorlinsen mit einem Abstrahlwinkel von 20° bietet das Gerät auch über große Distanzen hinweg eine außergewöhnliche Helligkeit. Es ist in acht Segmenten einzeln ansteuerbar, für die jeweils integrierte und anpassbare Lichteffekte zur Verfügung stehen.

Das EclPanel IPHard2x1 ist ideal für Film- und TV-Produktionen und überall dort, wo präzise Lichtsteuerung und eine hohe Farbwiedergabe (CRI >95) erforderlich sind. Das Gehäuse besteht aus einer widerstandsfähigen Magnesium-Druckgusslegierung, ist dank der Schutzart IP65 wasser- und staubdicht und somit auch für anspruchsvolle Umgebungen und Sets geeignet.

Neben der Steuerung per DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Die Bedienknöpfe an der Rückseite und ein 3,5" großes Display ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel IP einfach an jedem Ort betreiben. Das EclPanel IPHard lässt sich durch optional erhältliche Zubehörfilter auch als Softlight nutzen.

Die Serie EclPanel IP ist in den Formaten 1x1 und 2x1 und jeweils als Softlight- oder Punchlight-Variante erhältlich

19.12.2025 1 von 4

## EclPanel IPHard2x1



## Lieferumfang

1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	1.850K - 20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 24-36VDC, 100-240V AC, 50/60Hz	
Leistung	550W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR5, XLR4, XLR3
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR5
Maße	819 x 433 x 142mm
Gewicht (ohne Verpackung)	19,8kg

19.12.2025 2 von 4



210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m	
4033546	3-fach Bügel, für EclPanel IPSoft- und IPHard2x1	
4033548	4-fach Verbinder, für EclPanel IPSoft- und IPHard	
4033547	2-fach Verbinder, für EclPanel IPSoft- und IPHard	
4026299	Trolley Tasche, für 1x ECLPanel TWC	
4020299	P.O. Bügel, für EclPanel TWC	
4023409	-	
	Center Mount Bracket L, für EclPanel TWC und TWCJr4x1	
4027514	Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L	
4024464	Torblende 4-fach, für EclPanel TWC	
4023410	Diffusionsfilter High, für EclPanel TWC	
4023412	Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWC	
4024463	Intensifier Filter, für EclPanel TWC	
4023413	Egg Crate 30°, für EclPanel TWC	
4023414	Egg Crate 60°, für EclPanel TWC	
4023415	Egg Crate, 8 Kammern, für EclPanel TWC	
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female	
4024465	SnapBag 2x1, für EclPanel TWC	
4024466	SnapGrid 40°, für SnapBag, für EclPanel TWC	
4024467	SnapGrid 40°, für EclPanel TWC	
4024468	Rabbit-Ears 2x1 Rectangular, für EclPanel TWC	
4024469	SnapBag Lantern 3', für Rabbit-Ears	
4024470	Cover für SnapBag Lantern 3'	
4024471	SnapBag Medium, für Rabbit-Ears	
4024472	SnapGrid 40°, für SnapBag Medium	
4024473	SnapBag Octa 3', für Rabbit-Ears	
4024474	SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 3'	
4024475	SnapBag Octa 5', für Rabbit-Ears	
4024476	SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 5'	
4025196	SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 7'	
4024797	Half Grid Cloth, für SnapBag Octa 5'	
4024796	Quarter Grid Cloth, für SnapBag Octa 5'	
4025403	Diffusor Set (1/4 Grid, 1/1 Grid, Magic Cloth), für Snapbag 2x1, für Prolights EclPanel TWC	
4026194	SnapBag Lantern Cover, für Prolights EclPanel TWC	
4026193	SnapBag Lantern, für Prolights EclPanel TWC	
4025383	ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz	
4028314	ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz	
4034164	AEtherBox	
4032804	AEtherBox LITE	3 von
		- 1011



## Weitere Produktbilder







