

# AEtherBox

Sender oder Empfänger

Robuster CRMX-Transceiver mit IP65-Schutz

Art.-Nr. 4034164



- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Sender/Empfänger für ein Universum
- Kompatibel mit CRMX, CRMX<sup>2</sup> und W-DMX G3/G4S
- DMX/RDM, sACN und Art-Net Input
- Konfiguration über intuitives Frontpanel
- Umfangreiches Zubehör

Die AetherBox von Prolights ist eine vielseitige und widerstandsfähige Lösung für drahtlose DMX-Übertragungen. Der kompakte Ein-Universum-CRMX-Transceiver mit IP65-Schutzklasse wurde für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen entwickelt – von Indoor-Veranstaltungsorten bis hin zu Open-Air-Bühnen. Er kann Daten per DMX, Art-Net oder sACN verarbeiten. Durch die Unterstützung von CRMX, CRMX<sup>2</sup> als auch W-DMX G3/G4S Übertragungsprotokollen ist er mit einer Vielzahl an Produkten kompatibel.

Das aus Aluminiumdruckguss gefertigte Gehäuse bietet Schutz vor Wasser und Staub und vielseitige Montagelösungen, wie z. B. Rackmontage, oder Camlock-Aufnahmen für die einfache Nutzung von Omega-Brackets.

Die AetherBox kann über einen True1-Anschluss, einen DC12V-Eingang und über eine Adapterplatte für Akkus betrieben werden. Das Farbdisplay sowie der Dreh-/Druck-Encoder ermöglichen eine schnelle und intuitive Konfiguration und eine problemlose Verwaltung aller Übertragungsprotokolle.

## Lieferumfang

1 x Antenne, 2dBi, rundenstrahlend, 90° gewinkelt, N-Typ male, schwarz (Art.-Nr. 4034258)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V, 50/60Hz
Maße	245 x 45 x 241mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1,8kg
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4034487	Transportkoffer, inkl. Inlay, für AEtherBox
4034251	Antennenkabel, 1m, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034252	Antennenkabel, 3m, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034253	Antennenkabel, 5m, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034254	Antennenkabel, 10m, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034255	Antennenkabel, 15m, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034256	Antenne, 5dBi, für AEtherBox und CRMXBOXIP67
4034257	Adapter, RP-TNC female / N-Typ male
4034259	Antenne, 2dBi, rundabstrahlend, RP-TNC male, schwarz
4034260	Rackadapter, für AEtherBox
4034261	Batteriehalter, für AEtherBox
4034262	Quick-Lock Omega bracket, OS27Plus, M12 Bohrung
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

