

# MAC Aura Raven XIP

weißes Gehäuse

37x40W RGBL-LEDs und Aura Effekt

Outdoor Beam-Wash der Spitzenklasse

Art.-Nr. 4034793



- XIP Technologie: Outdoor-tauglich dank IP54-Klassifizierung
- Hellstes Pixel-Washlight von Martin
- 37 einzeln ansteuerbare 40W RGBL LEDs
- 234 Aura LEDs zur Linsenhinterleuchtung
- Hohe Abbildungs- und Lichtqualität für perfektes Key-Light
- Dunkle Frontlinse für hohen Kontrast im Gegenlicht
- Enorme Helligkeit über den gesamten Zoombereich
- Mehr als 200 vorprogrammierte Effekte
- Sehr schnelle Bewegung durch neueste Zoom-Mechanik
- Extrem leise
- Inklusive Softlens für noch weichere Kanten in der Projektion
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung

Der MAC Aura Raven XIP ergänzt die Aura-Familie um das leistungsstärkste Beam-Wash-Light für den temporären Outdoor-Einsatz. Ohne Kompromisse bei Größe, Gewicht und Betriebslautstärke ist er ideal für große Open-Air-Shows, als Key-Light für Corporate Events, Messen und anspruchsvolle Theaterproduktionen einsetzbar. Dank der innovativen Farbmischung mit 37x40W RGB-Lime-LEDs liefert der Scheinwerfer eine herausragende Lichtqualität. Er überzeugt durch eine absolut homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Hotspots oder Farbsäume. Das neuartige Design der dunklen Frontlinse verstärkt den Kontrast und erzeugt einen noch beeindruckenderen Aura-Effekt als Eye-Candy. Gleichzeitig fügt sich der Scheinwerfer auf dunklen Bühnen dezent in das Gesamtbild ein. Die 234 RGB-LEDs des bekannten Aura-Effekts zur Hinterleuchtung der Frontlinse können nicht nur pixelgenau im Plaid-Mode über DMX, sACN und ArtNet angesteuert werden, sondern auch über das P3-System oder über eine Vielzahl einfach zu bedienender Effektmakros. Mit dem optionalen Beam-Shaper-Modul lässt sich der Beam zu einer ovalen (1:4) Form gestalten. Dies ermöglicht eine noch vielseitigere und präzisere Beleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen.

Die Martin-eigene XIP-Technologie kombiniert den Schutz nach IP54 mit einer werkzeuglosen, besonders einfachen Servicebarkeit. Anders als bei vielen vergleichbaren Produkten wird keine zusätzliche Glasscheibe vor der Linse benötigt. Dies verbessert nicht nur den Look, sondern reduziert auch das Gewicht, erhöht die Zoom-Geschwindigkeit und maximiert den nutzbaren Licht-Output. Der neue MAC Aura Raven XIP ergänzt sich perfekt mit dem MAC Viper XIP aus der MAC-Serie:

Beide basieren auf derselben Plattform, gehören zur gleichen Designfamilie und überzeugen in der gleichen Leistungsklasse. Zusammen bilden sie das ideale Duo für die großen Bühnen der Welt.

Lieferumfang	
2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)	
Softlens	

Technische Daten	
Farbe	weiß
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1120W
Leistungsfaktor (cos #)	0.98
Leistung des Leuchtmittels	37x 40W
Farbtemperatur	2000K - 12850K
Abstrahlwinkel/Zoom	6°-50°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Kreis-/Kanal-Anzahl	22, 38, 149, 266, 851
CTB	stufenlos
CTO	stufenlos
Ovaliser	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° x 268°
Maße	528 x 285 x 603 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	28,8kg
Lichtstrom	24,500 lm
IP-Klassifizierung	IP54

Zubehör	
4033691	BeamShaper Modul, für MAC Aura Raven XIP
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280175-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4011847	Companion

**Weitere Produktbilder**

