

# Smart ParNeo

schwarz

Akkubetriebenes Uplight und Spotlight in einem Gerät  
IP65 Full-Colour-LED-Scheinwerfer

Art.-Nr. 4036419



- 7 x 10W Full-Colour-LED (RGB+Warmweiß)
- SpektraOS für präzises Farbmanagement
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Abstrahlwinkel 11°-21°
- Flexible Steuerung per kabellosem CRMX oder kabelgebunden
- Als stehendes Uplight oder hängend einsetzbar
- Magnetische Filter optional erhältlich

Der Smart ParNeo ist ein akkubetriebener IP65 Scheinwerfer, der die bewährten Stärken des ikonischen Smart BatPlus mit einem deutlich flexibleren Design vereint. Das Ergebnis ist ein vielseitiges Beleuchtungswerkzeug, das sich für Anwendungen in Event, Architektur und Concert Touring eignet.

Dank kabelloser CRMX-Steuerung und der Option auf Kabelbetrieb lässt sich der Scheinwerfer in unterschiedlichste Setups integrieren. Damit bietet er maximale Freiheit bei der Platzierung und bleibt gleichzeitig vollkommen kompatibel mit bestehenden Infrastrukturen. Im Inneren arbeiten sieben leistungsstarke 10 Watt RGB+WW LEDs, gesteuert durch Spektra OS. Dieses System gewährleistet eine präzise Farbmischung, eine hohe Farbkonstanz, exzellente Farbwiedergabe und die exakte Reproduktion von Weißtönen. Das durchdachte Design mit rundem Korpus und flacher Standfläche ermöglicht einen schnellen Einsatz als Uplight. Ergänzt wird dies durch einen selbststehenden Schiebebügel mit Quick Lock System, der den Scheinwerfer im Handumdrehen in ein Spotlight verwandelt. So lassen sich bodenstehende, freistehende oder geflogene Anwendungen flexibel realisieren. Für eine effiziente Inbetriebnahme ist der Smart ParNeo mit integriertem NFC ausgestattet. Ein breites Zubehörsortiment, bestehend aus austauschbaren Abdeckungen, Magnetfiltern zur Änderung des Abstrahlwinkels und weiteren Optionen, rundet das System ab. Für den professionellen Touring-Einsatz ist optional ein Flightcase mit Schnellladefunktion für bis zu sechs Geräte erhältlich.

<b>Technische Daten</b>	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	11° - 21°
Leistung des Leuchtmittels	7 x 10W
IP-Klassifizierung	IP65
Maße	194 x 249 x 147mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3,84kg

<b>Zubehör</b>	
4036421	Filterhalter, für Smart ParNeo
4036422	Filter 10°x60°, für Smart ParNeo
4036423	Filter 20°, für Smart ParNeo
4036424	Filter 30°x60°, für Smart ParNeo
4036425	Filter 40°, für Smart ParNeo
4036426	Filter 60°, für Smart ParNeo
4036427	Torblende 8-Fach, für Smart ParNeo
4036431	Half Snoot, für Smart ParNeo
4036432	Snoot, für Smart ParNeo
4036428	Cover Chrom, für Smart ParNeo
4036429	Cover Gold, für Smart ParNeo
4036430	Cover Weiß, für Smart ParNeo
4023364	RGBWA IR Fernbedienung, für Smart BatPlusG2, EclSoft Tube, Smart Book, Tabled
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

